




Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Cellophaneuse pour boîtier CD « CDC100 »

La CDC100 permet de cellophaner les boîtiers plastiques des Compact disk. Le résultat est rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité.

Légère, mobile, la CDC100 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le gravage de CDR en petite et moyenne série.

Une feuille de polypropylène prédécoupée aux dimensions est présentée manuellement pour souder le devant du boîtier. Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique.

L'opération consiste à rabattre un couvercle sur la feuille de polypropylène pour souder le devant du boîtier, puis mettre le boîtier dans le réservoir pour effectuer le pliage et le soudage latéral.

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s'adapter à la qualité de la cellophane utilisée.

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation.

Spécifications techniques

Alimentation : 110V or 220V
Dimensions : Largeur : 480 mm Hauteur : 250 mm Profondeur : 570 mm
Poids : 24 kg
Vitesse : 200 par heure pour le soudage manuel 500 par heure pour le soudage latéral automatique
Prix : 4 139,00 EURO HT


Spécifications de la cello

Dimensions : 160 mm x 275 mm (tolérance : +0,-1)
Epaisseur : 32 micron recommandé
Matériel : Polypropylène
Option CDC100E : Extension pour soudure manuelle (augmente la capacité à 600 par heure) Prix : 1632,00 EURO HT

Feuille de cellophannage le mille = 34,30 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 10 000 = 32,58 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 20 000 = 27,20 Euro HT/Le mille



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Cellophaneuse pour boîtier Slim « CDC140 »

La CDC140 permet de cellophaner les boîtiers plastiques de CDr type Slim box épaisseur 5,2 mm et 7 mm. Le résultat est rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité. Légère, mobile, la CDC140 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le gravage de CDR en petite et moyenne série.

Les feuilles prédécoupées sont disposées dans un réservoir d'une capacité de 100 feuilles situé sur le poste de préparation de la soudure frontale.

La feuille est rabattue sur le boîtier puis soudée par une résistance chauffante à température régulée.

Le boîtier est alors positionné dans le réservoir de droite pour effectuer le pliage et le soudage latéral.

Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s'adapter à la qualité de la cellophane utilisée.

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation.


Spécifications techniques

Alimentation : 110V ou 220V 100VA	<u>Spécifications de la cello</u>
Dimensions : Largeur : 480 mm Hauteur : 250 mm Profondeur : 570 mm	Dimensions : Largeur : 151 mm (tolérance : -0, +0.5) Longueur : 267 mm (tolérance : -0.5, +0.5) Epaisseur : 32 micron recommandé Matériel : Polypropylène
Poids : 24 kg	Réservoir de cello : 100 feuilles
Vitesse : 250 par heure pour le soudage manuel 500 par heure pour le soudage latéral automatique	Réservoir boîtiers : 30 slim box
Prix : 4 139,00 EURO HT	

Feuille de cellophannage le mille = 34,30 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 10 000 = 32,58 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 20 000 = 27,20 Euro HT/Le mille



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Cellophaneuse pour boîtier DVD « CDC160 »

La CDC160 permet de cellophaner les boîtiers plastiques au standard DVD épaisseur 17 mm. Le résultat est rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité.

Légère, mobile, la CDC160 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le gravage de DVD en petite et moyenne série.

Une feuille de polypropylène prédécoupée aux dimensions est présentée manuellement pour souder le devant du boîtier. Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique.

L'opération consiste à rabattre un couvercle sur la feuille de polypropylène pour souder le devant du boîtier, puis mettre le boîtier dans le réservoir pour effectuer le pliage et le soudage latéral.

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s'adapter à la qualité de la cellophane utilisée.

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation.

Spécifications techniques


Alimentation : 110V ou 220V 100VA	Spécifications de la cello
Dimensions : Largeur : 555 mm Hauteur : 310 mm Profondeur : 567 mm	Dimensions : Largeur : 210 mm (tolérance : -0, +0.5) Longueur : 304 mm (tolérance : -0.5, +0.5) Epaisseur : 32 micron recommandé
Poids : 27 kg	Matériel : Polypropylène bi orienté
Vitesse : 200 par heure pour le soudage manuel 400 par heure pour le soudage latéral automatique	
Prix : 4 139,00 EURO HT	Réservoir boîtiers : 15 DVD

Feuille de cellophannage le mille = 49,82 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 5 000 = 45,10 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 10 000 = 38,40 Euro HT/Le mille

Feuille de cellophannage 20 000 = 35,70 Euro HT/Le mille



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Cellophaneuse automatique pour boîtiers CD «CDC200»

La cellophaneuse CDC200 CD emballage les CD sous feuille de cellophannage est conçu pour fournir à un professionnel un ensemble et un investissement à prix réduit. Le CDC200 est complètement automatique et est consacré pour envelopper les CD standard (12mm d'épaisseur).

Le CDC200 est une machine que l'on peut poser sur une table, ou mobilier amovible, et a besoin simplement d'une puissance « domestique » et de prise standard, aucun compresseur d'air est requis. Placer juste les boîtes de CD dans la cheminier d'entrée et appuyer sur le bouton marche.

La capacité est 1200 par heure

La température de soudure est électroniquement commandée et réglable

Une sécurité électronique coupe la machine, automatiquement en cas de blocage (boîtier rester ouvert, pas à la bonne taille ...).

La cellophaneuse CDC200 vous assure une emballage professionnelle et donne une alternative au niveau de qualité/prix.

Elle mets vos boîtiers CD sous cellophane à haute vitesse et entierement automatique.

Spécifications techniques

Alimentation : 110-220V 50/60Hz 1000VA	<u>Spécification materiel d'emballage</u>
Dimensions : Largeur : 1130 mm Hauteur : 685 mm Profondeur : 575 mm	Hub : 3" Longeur rouleau maxi : 1500m (diam. 240mm) Largeur rouleau : 141mm mini à 142mm maxi Epaisseur : 25 micron Matériel : Polypropylène bi-orienté Quantité d'emballages de CD par rouleau : 4800
Poids Net : 85 kg Poids Brut : 145 kg Emballage : 1230 x 675 x 720 mm (caisse en bois) Dimensions boîtier CD Jewel standard : Longeur:142mm, Largeur:125mm, Epaisseur:10mm	Vitesse : 20 CPM (1200 par heure) Capacité reservoir : 35 CD


Prix : 20 699,00 EURO HT

Cellophane pour environ 2 727 CD : 25,00 EURO HT



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Cellophaneuse automatique pour boîtiers DVD «CDC260»

La cellophaneuse CDC260 CD emballage les DVD sous feuille de cellophannage est conçu pour fournir à un professionnel un ensemble et un investissement à prix réduit. Le CDC260 est complètement automatique et est consacré pour envelopper les boîtiers de DVD type Amaray.

Le CDC260 est une machine que l'on peut poser sur une table, ou mobilier amovible, et a besoin simplement d'une puissance « domestique » et de prise de courant standard, aucun compresseur d'air est requis.

Placer juste les boîtiers de DVD dans la cheminée d'entrée et appuyer sur le bouton marche.

La capacité est 1200 par heure

La température de soudure est électroniquement commandée et réglable

Une sécurité électronique coupe la machine, automatiquement en cas de blocage (boîtier rester ouvert, pas à la bonne taille ...).

La cellophaneuse CDC260 vous assure une emballage professionnelle et donne une alternative au niveau de qualité/prix.

Elle met vos boîtiers CD sous cellophane à haute vitesse et entièrement automatique.

Spécifications techniques

Alimentation : 110-220V 50/60Hz 1000VA	<u>Spécification matériel d'emballage</u>
Dimensions : Largeur : 1130 mm Hauteur : 685 mm Profondeur : 575 mm	Hub : 3"
Poids Net : 85 kg	Longueur rouleau maxi : 1500m (diam. 240mm)
Poids Brut : 145 kg	Largeur rouleau : 141mm mini à 142mm maxi
Emballage : 1230 x 675 x 720 mm (caisse en bois)	Épaisseur : 25 micron
Dimension du boîtier de DVD: Longueur : 193mm +0 -2mm Largeur : 136mm +/-2mm Épaisseur : 14mm +/-1mm	Matériel : Polypropylène bi-orienté
	Quantité d'emballages de CD par rouleau : 4800
	Vitesse : 20 CPM (1200 par heure)
	Capacité réservoir : 25 DVD

Prix : 20 699,00 EURO HT

Cellophane pour environ 2 500 DVD : 39,00 EURO HT



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Préparation manuel des Packaging DVD

Le DV100 est conçu pour aider l'opérateur à emballer des CD ou DVDs dans un boîtier de type d'Amaray.

L'opérateur ouvre le boîtier, il le met dans un appui en métal particulièrement conçu, et insère ainsi facilement le feuillet.

Un distributeur pour le livret et un axe pour le DVD est fixé près du plateau.

Le DV100 économise le temps de travail de 50% dans l'emballage manuel de DVDs

Specifications

Dimensions :

profondeur : 400mm

Largeur : 270mm

Taille : 330 millimètres

Poids net : 2.8 kilogrammes

Poids brut : 3.8 kilogrammes


Capacité de feuillet : 200

Capacité d'axe : 100 CD ou DVDs

Capacité de distributeur de livret : approximativement 150 livrets de 2 pages

Emballage : poids 410x310x290 brut : 3.6 kilogrammes

Prix : 360,00 EURO HT



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Machine de mise en pochette pour CD « MEP120 »

La MEP120 est une machine "Table Top", simple d'utilisation, conçue pour l'environnement CD. Malgré sa petite taille, sa capacité de 3300 CD à l'heure lui permet de rivaliser avec les machines les plus sophistiquées. L'absence de réglages permet le changement de format de pochette sans intervention technique, les réglages étant aisément à la portée de l'opérateur.

La MEP120 accepte tous les formats de pochette standard en papier, carton, plastique, Tyvek®, avec ou sans rabat. Un ensemble optionnel permet de fermer automatiquement le rabat des pochettes papiers autocollantes. Cette option référencée FF130 se met en ligne avec la MEP120 sans réduire sa cadence. Un compteur permet, à la demande, d'arrêter la machine sur une quantité préselectionnée pour éviter le recomptage des produits finis avant emballage.

Principaux avantages : Machine transportable

Faible coût

Absence de réglages pour changer de format

Précomptage des produits finis

Fermeture Rabat optionnelle pour les pochettes papier ou plastique

Specifications techniques

Alimentation : 100V à 240V auto ajustable	Format des pochettes
Vide : 800 mbars, 3m3 heure	
Air comprimé : 2 à 4 bars, 6m3 heure	Dimensions maxi : Largeur : 140mm Profondeur : 145mm Largeur intérieure : 122mm mini Rabat : 38mm
Dimensions : Largeur : 380 mm	
Hauteur : 560 mm	
Profondeur : 800 mm	
Poids : 38 kg	
Cadence : 55 coups par minute (3300/Heure)	Materiau : Carton, Papier, Tyvek®, Plastique Avec ou sans rabat
Capacité réservoir : 180 pochettes	
Prix : 15 179,00 EURO HT	

Option : accessoire à la MEP120 pour pochette papier seulement, Fermeture, plieuse de rebord pochette autocollante : 4 553,00 EURO HT

Kit pompe à vide : 827,00 EURO HT

Compresseur sans huile pour MEP120 : 1 499,00 EURO HT



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



CD Boxing « BCD100 »

La BCD100 est une machine semi-automatique pour le conditionnement des CD, CDr ou DVD en boîtier plastique type Jewel Box ou Slim Box.

L'opération consiste à poser un boîtier ouvert sur la plate forme de travail, la suite est entièrement automatique.

Un bras articulé prend un CD et un livret par l'intermédiaire d'une ventouse, et pose le CD et le livret dans le logement correspondant du boîtier.

La machine fonctionne avec une simple prise de courant domestique grâce à une pompe à vide incorporée.

La cadence peut atteindre jusqu'à 800 emballages par heure en fonction de la dextérité de l'opérateur.

Spécifications techniques

<u>Alimentation</u> : 100V or 240V auto ajustable	<u>Capacité réservoir</u> CD : 60 45 livrets de 2 feuilles
<u>Dimensions</u> : Largeur : 350 mm Hauteur : 260 mm Profondeur : 350 mm	<u>Qualité papier</u> : Livret double feuille : pas de restriction Livret Simple feuille : Papier couché non poreux 160g
<u>Poids</u> : 10.2 kg	<u>Boîtiers utilisables</u> Jewel Box standard, Slim Box et tout boîtier compatible
<u>Vitesse</u> : 800 par heure	
<u>Prix</u> : 3 863,00 EURO HT	
Pédale pour pied CD-Boxer Prix : 325,00 EURO HT	

Pour voir la vidéo cliquez ci-dessous :

<http://www.cdmultimedia.fr/Materiel/Boxing/BCD100.mpg>



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Etiqueteuse automatique de CD « LAB120 »

La LAB120 est une machine permettant la pose d'une étiquette sur tout type de Compact Disc.

La LAB120 accepte tous les types d'étiquettes, depuis l'étiquette en velin ordinaire, jusqu'à l'étiquette compatible jet d'encre en qualité photo à fort grammage. Avec ces étiquettes haut de gamme et une imprimante jet d'encre, les CD sont valorisés par une qualité d'impression exceptionnelle, bien supérieure à la qualité sérigraphie. L'impression sur étiquette plutôt que sur CD à surface imprimable supprime les problèmes de séchage de l'encre et la dégradation des couleurs dans le temps.

Pour la version de base, l'opérateur pose le CD à étiqueter sur un plateau muni d'un guide de centrage, et l'étiquette se colle sur le CD en 1,5 seconde .

La précision et la répétitivité de la pose est garantie inférieure à 0,2 mm.


La LAB120 accepte les CD, CDR, DVD standards de 120 mm, les CD de 80 mm ainsi que tous les CD type Business Card.

En option, un bras automatique permet d'alimenter l'étiqueteuse en partant d'un spindle. Les CD étiquetés sont récupérés sur un autre spindle compatible avec notre machine de mise en pochette automatique MEP120.

Les étiquettes transparentes sont acceptées à condition que le support ne soit pas totalement transparent.

Spécifications techniques

Alimentation : 100V à 240V auto ajustable	<u>Spécifications de l'étiquette</u>
Dimensions : Largeur : 370mm	Etiquette en rouleau sur mandrin de 3 pouces (76mm)
Hauteur : 580mm	Diamètre du rouleau : 250mm maxi
Profondeur : 46 mm	Diamètre étiquette extérieure : 117mm maxi
Poids net : 26kg	Diamètre étiquette intérieure : 18mm mini
Cadence : Environ 2000 étiquettes à l'heure avec	Grammage : 80g à 200g par m ²
bras d'alimentation	Papier : Tous type (coloré ou transparent)
Précision de pose : inférieur à 0,2mm	y compris papier glacé qualité photo
<u>Option</u>	Laize : 146mm maxi, 80mm mini (coloré ou transparent)
FD120 : Bras d'alimentation automatique sur Spindle	Espace entre étiquette : 3mm mini
	Prix : 5 900,00 EURO HT



Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : <http://www.cdmultimedia.fr>
email : cdm@cdmultimedia.fr



Applicateur / étiqueteur automatique de CD/DVD *LAB120+FF120*

La LAB120 est une machine permettant d'appliquer une étiquette sur tout type de Compact Disc.
La LAB120 accepte tous les types d'étiquettes, depuis l'étiquette en velin ordinaire, jusqu'à l'étiquette compatible jet d'encre en qualité photo à fort grammage.
L'impression sur étiquette plutôt que sur CD à surface imprimable supprime les problèmes de séchage de l'encre et la dégradation des couleurs dans le temps.

La LAB120 accepte les CD, CDR, DVD standards de 120 mm, les CD de 80 mm ainsi que tous les CD type Business Card.

Un bras automatique permet d'alimenter l'étiqueteuse en partant d'un spindle. Les CD étiquetés sont récupérés sur un autre spindle compatible avec notre machine de mise en pochette automatique MEP120.

Spécifications techniques

Alimentation : 100V à 240V auto ajustable	<u>Spécifications de l'étiquette</u>
Dimensions : Largeur : 370mm Hauteur : 580mm Profondeur : 46 mm	Diamètre étiquette extérieure : 117mm maxi Diamètre étiquette intérieure : 18mm mini
Poids net : 38kg LAB120 + FF120 Cadence : Environ 1500 étiquettes à l'heure Prix : 5 900,00 EURO HT + 5 900,00 EURO HT	Papier : Tous type y compris papier glacé qualité photo